



環境対応型屋内用マーキングフィルム

エコパレット
ハルカラー®

総合カタログ

- エコパレット ハルカラー
- ハルカラー 金・銀タイプ
透明タイプ
HXタイプ
- タペシート

MADE IN JAPAN



151color 1,000mm 幅 × 10m
500mm 幅 × 10m

※HKC097, HKC011は20m巻きです。

	1	2	3	4	5	6
A	 HKC789 シャーベットピンク	 HKC121 オータムレッド	 HKC164 ポビーレッド	 HKC864 ミルクティ	 HKC389 シャーベットイエロー	 HKC443 クレムソングリーン
B	 HKC784 ベビーピンク	 HKC109 イベリアレッド	 HKC144 ハブリカ	 HKC871 ベージュ	 HKC555 クロムグリーン	 HKC450 アップルグリーン
C	 HKC775 モーブピンク	 HKC744 バレンタイン	 HKC209 ベンガルレッド	 HKC337 マンゴー	 HKC521 ボトルグリーン	 HKC467 ローングリーン
D	 HKC779 ピーチピンク	 HKC743 クレムソシ	 HKC148 ロブスター	 HKC357 サンライトイエロー	 HKC533 ディープグリーン	 HKC465 シトロソ
E	 HKC769 ローズピンク	 HKC741 スプリーレッド	 HKC225 アンバー	 HKC282 スイートコーソ	 HKC538 ピーコックグリーン	 HKC464 ビスタチオ
F	 HKC776 ドラジエピンク	 HKC739 ローズレッド	 HKC235 パーミリオソ	 HKC377 クリームイエロー	 HKC491 アベニューグリーン	 HKC469 サラダグリーン
G	 HKC756 ホリデイピンク	 HKC114 ウォーターメロソローズ	 HKC240 パーシモソ	 HKC379 マリーゴールド	 HKC576 カメレオングリーン	 HKC471 グレイッシュグリーン
H	 HKC751 チェリーピンク	 HKC138 フレイルレッド	 HKC257 オレンジ	 HKC382 レモンクリーム	 HKC549 パロットグリーン	 HKC476 グレイッシュエメラルド
I	 HKC745 コスモス	 HKC140 カーマイソ	 HKC275 ゴールデンオレンジ	 HKC387 プリアソントイエロー	 HKC548 グリーン	 HKC489 シャーベットグリーン
J	 HKC749 シクラメン	 HKC155 スカーレット	 HKC266 タンジェリンオレンジ	 HKC384 レモソスソ	 HKC540 エメラルドグリーン	 HKC683 アクア
K	 HKC105 ベルベット	 HKC133 ルビーレッド	 HKC270 ルージュコラール	 HKC386 レモソシフォン	 HKC481 サーフグリーン	 HKC085 アクアグリーン
L	 HKC826 マホガソ	 HKC117 チェリーレッド	 HKC866 ライトオレンジ	 HKC388 クリーム	 HKC438 オリーブグリーン	 HKC659 ターコイズブルー

7

8

9

10

11

12

A



HKC651 オーシャンサーフ



HKC642 コバルトブルー




HKC648 ウルトラマリン



HKC715 パンジーパープル




HKC842 タン



HKC097 ホワイト※

B



HKC684 グレイッシュブルー



HKC652 サファイアブルー



HKC638 メディテラネブルー



HKC727 パンジー



HKC847 シシリアンアンバー



HKC084 プラチナホワイト

C



HKC687 パウダーブルー



HKC641 デルフィニアム



HKC646 マリンブルー



HKC735 パープル



HKC832 マロン



HKC003 クリア

D



HKC674 スモーキーブルー



HKC643 コペンハーゲンブルー




HKC647 グロリアブルー



HKC737 マネ



HKC830 マルーン



HKC082 シルバーグレー

E



HKC682 パステルブルー



HKC637 エンバイアブルー




HKC623 ロイヤルブルー



HKC753 オーキッド



HKC823 セビア



HKC079 ライトグレー

F



HKC667 ヨットブルー



HKC628 インクブルー




HKC649 オールドブルー



HKC879 ペールベージュ



HKC819 シールブラウン



HKC076 ミステッドグレー

G



HKC653 アドニスブルー



HKC612 プルシアンブルー



HKC665 サックスブルー



HKC862 キヤメル



HKC837 コーヒービーン



HKC073 フレンチグレー

H



HKC669 モーニングブルー



HKC607 ナイトブルー



HKC639 ムーンシャインブルー



HKC875 エクルー



HKC094 スノーホワイト



HKC068 マリングレー

I



HKC656 シアンブルー




HKC622 インディゴ



HKC676 ムーンライトブルー



HKC869 クローブ



HKC089 オイスターホワイト



HKC061 ミディアムグレー


J



HKC644 コスミックブルー




HKC615 マジョリカブルー



HKC675 スカイミント



HKC861 シラコウ



HKC390 ホワイティーアイエロー



HKC057 グレー

K



HKC645 リオブルー



HKC634 ネイビーブルー



HKC664 ラベンダーグレー



HKC849 フォーン



HKC229 アイボリーホワイト



HKC050 ミネラルグレー

L



HKC657 アシッドブルー



HKC640 プリンセスブルー



HKC666 ラベンダー



HKC851 トラファルガー



HKC887 ダスティホワイト



HKC853 リードグレー

920mm 幅 × 10m
460mm 幅 × 10m

1,010mm 幅 × 20m

13

14

15

16

17



HKC043 ダークグレー



HKC041 スレートグレー



HKC036 ハリカン




HKC033 キャビア




HKC021 チャコールグレー



HKC012 マットブラック



HKC011 ブラック※



HCK01 金(青金)



HCK02 金(赤金)



HCK03 金マット




HCG10 銀



HCG11 銀ヘアライン



H000 透明




H7711



H7791




HCF-01 クリアーサンド
1,200mm幅×20m
920mm幅×20m




HCF-03 ブラウンミスト
920mm幅×20m




HCF-05 和紙
1,250mm幅×30m




HCT-07 シルキー
1,250mm幅×30m



HCT-11 ホワイトマット※
970mm幅×30m
※印刷品のため、表面が傷つきやすくなっています。




HCT-13 マット
1,250mm幅×30m




HCF-02 クリアーミスト
1,200mm幅×20m
920mm幅×20m




HCF-04 グレーミスト
920mm幅×20m




HCF-06 クリスタルカーボン
1,250mm幅×30m




HCF-08 ブラッシュ
1,250mm幅×30m



HCT-12 スーパーマット
1,250mm幅×30m



HCT-14 ドットグラデーション
1,250mm幅×30m



■在庫をお確かめのうえ、ご注文ください。
■ロット、納期などは営業担当にお問い合わせください。

151色の多彩なカラーバリエーション

エコパレット **ハルカラー**® は、オレフィン系特殊素材からつくられた環境に優しいマーキングフィルムです。

特徴

- ◆オレフィン系特殊素材を使用
廃棄の際、焼却しても塩素ガスが発生せず、環境への負荷を軽減します。
- ◆のり残りのしにくいディスプレイ粘着(強粘再剥離)を使用
頻繁にリニューアルされる店舗装飾や、ウインドーディスプレイなどに最適です。
- ◆防火認定取得済
防火認定：国土交通大臣認定
認可番号：NM-1068 オレフィン樹脂系フィルム張/不燃材料(鋼板)
NM-2770 オレフィン樹脂系フィルム張/不燃材料(アルミ複合板)*
*アルミ樹脂複合板は、当社指定品となります。
・三菱樹脂(株) アルポリック/frAD ・藤田産業(株) 不燃ソレイタ fr

使用上の注意<塩ビフィルムとは素材が異なります。下記の点にご注意ください。>

- ・無理に伸ばしたり、押し込んで貼ったりしないでください。
- ・ドライヤーを用いた無理な伸ばし貼り、押し込み貼りはしないでください。

仕様

色数	素材	サイズ
151色	特殊オレフィン	1,000mm×10m/500mm×10m ※HKC097, HKC011は20m巻きです。

一般特性

試験項目	単位	
厚み(粘着剤含む)	μm	105
引張り強度	縦	N/15mm 38.9
	横	31.1
伸び	%	200
粘着力(対ステンレス板24時間)	N/25mm	8.8
ボールタック	1/32"	12
加熱収縮率 [80℃×48時間]	縦	% 0.24
	横	% 0.2
耐水性		異常なし

※上記データの数値は実測値であり、保証値ではありません。

屋内用マーキングフィルム

ハルカラー® ※環境対応型ではありません。

高級感のある金属質の風合いの金銀シリーズ

使用上の注意

- ・被着体としてアウトガスの発生しやすい素材へのご使用はお避けください。
- ・ヘアライン柄はロールの流れに対し、水平にラインが入っています。

仕様

品番	呼称	素材	サイズ
HCK01	金(青金)	塩ビ	920mm×10m 460mm×10m
HCK02	金(赤金)		
HCK03	金マット		
HCG10	銀		
HCG11	銀ヘアライン		

屋内用マーキングフィルム

ハルカラーHX® ※環境対応型ではありません。

使用頻度の高い白・黒を塩ビフィルムでご用意

施工性に優れ、カッティングや貼りつけが容易に行えます。

仕様

品番	色	素材	サイズ
H7711	白	塩ビ	1,010mm×20m
H7791	黒		

ガラス装飾シート

タペシート® ※環境対応型ではありません。

透明ガラスを美しいタペストリー調に

タペシート® は光の透過を和らげ、明るい光を確保しつつ、落ち着いた空間演出を実現するガラス用装飾フィルムです。

特徴

[HCFシリーズ]

- ◆コストパフォーマンスに優れた塩ビフィルムシリーズです。
- ◆サイン、ディスプレイ、各種イベントスペースの演出に最適です。

[HCTシリーズ]

- ◆ポリエステル素材で飛散防止性能があります。
- ◆オフィス、店舗などの空間演出に最適です。

使用上の注意

- ・タペシートは、内貼り専用のウインドーフィルムです。ガラス以外での使用、外貼りでの使用は避けてください。
- ・製品ロットにより色調などの外観が異なる場合がありますので、隣接して使用する場合は同一ロット品を使用してください。
- ・タペシートの一部製品は印刷品につきジョイント施工の際、ピッチがずれる場合がありますのであらかじめご了承ください。
- ・HCT-11は印刷品のため、表面を傷つけないようにご注意ください。

仕様

品番	呼称	素材	サイズ	表面	飛散防止性能*
HCF-01	クリアーサンド	塩ビ	1,200mm×20m 920mm×20m	エンボス	—
HCF-02	クリアーミスト	塩ビ	1,200mm×20m 920mm×20m	エンボス	—
HCF-03	ブラウンミスト	塩ビ	920mm×20m	エンボス	—
HCF-04	グレーミスト	塩ビ	920mm×20m	エンボス	—
HCF-05	和紙	塩ビ	1,250mm×30m	マット	—
HCF-06	クリスタルカーボン	塩ビ	1,250mm×30m	マット	—
HCF-07	シルキー	塩ビ	1,250mm×30m	マット	—
HCF-08	ブラッシュ	塩ビ	1,250mm×30m	マット	—
HCT-11	ホワイトマット	ポリエステル	970mm×30m	特殊印刷	○
HCT-12	スーパーマット	ポリエステル	1,250mm×30m	マット	○
HCT-13	マット	ポリエステル	1,250mm×30m	マット	○
HCT-14	ドットグラデーション	ポリエステル	1,250mm×30m	ハードコート	○

※ JIS A 5759 のガラス飛散防止性能を満たします。

光学的性能*

品番	可視光線透過率 (%)	日射 (%)			遮へい係数	熱貫流率 (W/m ² K)
		透過率	反射率	吸収率		
HCF-01	87	81	8	11	0.97	6.1
HCF-02	84	80	7	13	0.96	6.2
HCF-03	58	61	6	33	0.82	6.1
HCF-04	50	57	6	37	0.79	6.1
HCF-05	69	69	14	18	0.84	6.0
HCF-06	88	82	8	10	0.97	6.0
HCF-07	86	79	8	13	0.95	6.0
HCF-08	84	78	8	14	0.94	6.0
HCT-11	34	38	31	31	0.56	6.0
HCT-12	41	43	25	32	0.62	6.0
HCT-13	71	68	16	16	0.83	6.0
HCT-14	50	52	22	26	0.70	6.0

*3mmフロートガラス貼付データによる。

※データの数値は JIS A 5759 の方法による。

※上記データの数値は実測値であり、保証値ではありません。

www.sign-japan.com

■製造元



リンテック株式会社 建装材営業部

〒112-0004 東京都文京区後楽 2-1-2 興和飯田橋ビル

TEL.(03)3868-7733

FAX.(03)3868-7755

■販売元



リンテックサインシステム株式会社

お問い合わせは、シート営業部

TEL.(03)5721-4912

FAX.(03)5721-4920

●本社 〒153-0061 東京都目黒区中目黒 2-1-27

<http://www.sign-japan.com/>

●支店・営業所

大阪支店 〒550-0013 大阪府大阪市西区新町 1-4-24 大阪四ツ橋新町ビル 4F

TEL.(06)6539-3102

FAX.(06)6531-5611

札幌営業所 〒065-0017 北海道札幌市東区北 17 条東 20-4-16

TEL.(011)785-1341

FAX.(011)785-1146

仙台営業所 〒982-0003 宮城県仙台市太白区郡山 4 丁目 2-20

TEL.(022)208-5380

FAX.(022)208-5381

名古屋営業所 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内 3-14-16

TEL.(052)955-6900

FAX.(052)951-1113

福岡営業所 〒810-0074 福岡県福岡市中央区大手門 2-2-3

TEL.(092)286-1774

FAX.(092)713-7222