

品番一覧表    インクジェットメディア

| 分類       | 品番                | 屋内外<br>使用期間※1 | 用途        |             |        |          |            |              |          |            | 基材 | 色            | 風合い | 基材厚<br>(μm) | 粘着剤 | サイズ<br>(mm×m)       | 対応インク                         |     |    |    | サンプル掲載ページ※2 | 機能性 |       |       |          |            |              | 防火認定※5 |      |       |        |     | F☆☆☆☆ | 環境配慮製品 | 剥離紙 |     |   |
|----------|-------------------|---------------|-----------|-------------|--------|----------|------------|--------------|----------|------------|----|--------------|-----|-------------|-----|---------------------|-------------------------------|-----|----|----|-------------|-----|-------|-------|----------|------------|--------------|--------|------|-------|--------|-----|-------|--------|-----|-----|---|
|          |                   |               | サイン<br>広告 | ウインドー<br>装飾 | フロアサイン | 車両<br>装飾 | 内装材／<br>壁紙 | 内装材／<br>粘着剤付 | 屋内<br>装飾 | 短期イ<br>ベント |    |              |     |             |     |                     | バナー・POP                       | SOL | LX | UV |             | 水性  | UVカット | 再剥離※3 | 粗面<br>対応 | 3次曲面<br>対応 | 易施工／<br>水貼NG | 飛散防止※4 | FR-I | FR-II | FR-III | 5FR |       |        | 不燃  | 準不燃 | 紙 |
| 屋外サイン・広告 | VMG-6666          | 屋外長期プレミアム     | ●         |             |        | ●        |            |              |          |            |    | アクリル         | 白   | グロス         | 50  | 強粘着グレー              | 1370×30                       | ●   | ●  | ●  |             | 19  |       |       |          | ●          |              |        |      |       |        |     |       |        | ●   | ●   |   |
|          | GIY-11Z5          | 屋外長期プレミアム     | ●         |             | ●      | ●        |            | ●            |          |            |    | PVC          | 白   | グロス         | 80  | 強粘着グレー              | 1370×30                       | ●   | ●  | ●  |             | 19  |       |       |          |            | ●            |        |      |       |        |     | ●     |        | ●   |     |   |
|          | GIY-12Z5          | 屋外長期プレミアム     | ●         |             | ●      | ●        |            | ●            |          |            |    | PVC          | 白   | マット         | 80  | 強粘着グレー              | 1370×30                       | ●   | ●  | ●  |             | 19  |       |       |          |            | ●            |        |      |       |        |     | ●     |        | ●   |     |   |
|          | VGM-66E6          | 屋外長期          | ●         |             |        | ●        |            |              |          |            |    | アクリル         | 白   | グロス         | 50  | 強粘着グレー・易施工          | 1370×15                       | ●   | ●  | ●  |             | 20  |       |       |          | ●          | ●            |        |      |       |        |     |       | ●      | ●   |     |   |
|          | GIY-1ZE5          | 屋外長期          | ●         |             |        |          |            |              |          |            |    | PVC          | 白   | グロス         | 80  | 強粘着グレー・易施工          | 1370×30                       | ●   | ●  | ●  |             | 20  |       |       |          |            | ●            |        |      |       |        |     |       | ●      | ●   |     |   |
|          | GIY-1105          | 屋外中長期         | ●         |             |        |          |            |              |          |            |    | PVC          | 白   | グロス         | 110 | 強粘着グレー              | 1370×30                       | ●   | ●  | ●  |             | 21  |       |       |          |            |              |        |      |       |        |     |       |        | ●   |     |   |
|          | GIY-1205          | 屋外中長期         | ●         |             |        |          |            |              |          |            |    | PVC          | 白   | マット         | 110 | 強粘着グレー              | 1370×30<br>1370×50            | ●   | ●  | ●  |             | 21  |       |       |          |            |              |        |      |       |        |     |       |        | ●   |     |   |
|          | GIY-11H5          | 屋外中長期         | ●         |             | ●      | ●        |            | ●            |          | ●          |    | PVC          | 白   | グロス         | 80  | 強粘再剥離グレー            | 1370×30                       | ●   | ●  | ●  |             | 21  |       | ●     |          |            |              |        |      |       |        |     | ●     |        | ●   |     |   |
|          | GIY-12H5          | 屋外中長期         | ●         |             |        |          |            | ●            |          |            |    | PVC          | 白   | マット         | 80  | 強粘再剥離グレー            | 1370×30                       | ●   | ●  | ●  |             | 21  |       | ●     |          |            |              |        |      |       |        |     | ●     |        | ●   |     |   |
|          | GIY-11E5          | 屋外中長期         | ●         |             |        |          |            | ●            |          |            |    | PVC          | 白   | グロス         | 80  | 強粘再剥離グレー・易施工        | 1370×30                       | ●   | ●  | ●  |             | 21  |       | ●     |          |            |              |        |      |       |        |     | ●     |        | ●   |     |   |
|          | GIY-11R5          | 屋外中長期         | ●         |             | ●      | ●        |            | ●            |          | ●          |    | PVC          | 白   | グロス         | 80  | 弱粘再剥離グレー            | 1370×30                       | ●   | ●  | ●  |             | 21  |       | ●     |          |            |              |        |      |       |        |     | ●     |        | ●   |     |   |
|          | GIY-1PE5          | 屋外中長期         | ●         |             |        |          |            |              |          |            |    | PVC          | 白   | グロス         | 80  | 特殊強粘着グレー・易施工        | 1370×30                       | ●   | ●  | ●  |             | 21  |       |       |          | ●          |              |        |      |       |        |     |       |        | ●   |     |   |
|          | GIY-4AH5          | 屋外中長期         | ●         |             |        | ●        |            |              |          |            |    | アクリル         | 白   | グロス         | 50  | 中粘再剥離グレー            | 1250×30                       | ●   | ●  | ●  |             | 21  |       | ●     |          |            |              |        |      |       |        |     |       | ●      | ●   |     |   |
|          | SO-ZW3            | 屋外中期・屋内       | ●         |             |        | ●        |            | ●            |          |            |    | PVC          | 白   | グロス         | 80  | 強粘着グレー              | 1370×30                       | ●   | ●  |    |             | 22  |       |       |          |            |              |        |      |       | ●      |     | ●     |        | ●   |     |   |
|          | SO-RW3            | 屋外中期・屋内       | ●         |             |        | ●        |            | ●            |          |            |    | PVC          | 白   | グロス         | 80  | 強粘再剥離グレー            | 1370×30                       | ●   | ●  |    |             | 22  |       | ●     |          |            |              |        |      |       | ●      |     | ●     |        | ●   |     |   |
|          | SO-ZWE            | 屋外中期・屋内       | ●         |             |        | ●        |            | ●            |          |            |    | PVC          | 白   | グロス         | 80  | 強粘着グレー<br>エンボス易施工   | 1370×30                       | ●   | ●  |    |             | 22  |       |       |          |            | ●            |        |      |       | ●      |     | ●     |        | ●   |     |   |
|          | GIY-1HR5          | 屋外中期          | ●         |             |        |          |            |              |          | ●          |    | PVC          | 白   | グロス         | 80  | 中粘再剥離グレー<br>エンボス易施工 | 1370×30                       | ●   | ●  | ●  |             | 23  |       | ●     |          |            | ●            |        |      |       |        |     |       |        | ●   |     |   |
|          | GIY-4105          | 屋外中期          | ●         |             |        |          |            | ●            |          |            |    | PVC          | 白   | グロス         | 80  | 強粘着グレー              | 1370×30                       | ●   | ●  | ●  |             |     |       |       |          |            |              | ●      |      |       |        |     | ●     |        | ●   |     |   |
|          | GIY-41ZE5         | 屋外中期          | ●         |             |        |          |            | ●            |          |            |    | PVC          | 白   | グロス         | 80  | 強粘着グレー・易施工          | 1370×30                       | ●   | ●  | ●  |             |     |       |       |          | ●          |              |        |      |       |        |     | ●     |        | ●   |     |   |
|          | GIY-41H5          | 屋外中期          | ●         |             |        |          |            | ●            |          |            |    | PVC          | 白   | グロス         | 80  | 強粘再剥離グレー            | 1370×30                       | ●   | ●  | ●  |             |     |       |       | ●        |            |              |        |      |       |        |     | ●     |        | ●   |     |   |
|          | GIY-42H5          | 屋外中期          | ●         |             |        |          |            | ●            |          |            |    | PVC          | 白   | マット         | 80  | 強粘再剥離グレー            | 1370×30                       | ●   | ●  | ●  |             |     |       |       | ●        |            |              |        |      |       |        |     | ●     |        | ●   |     |   |
|          | GIY-3105          | 屋外中期          | ●         |             |        |          |            |              |          |            |    | PVC          | 白   | グロス         | 130 | 強粘着グレー              | 1100×50<br>1370×30<br>1370×50 | ●   | ●  | ●  |             |     |       |       |          |            |              |        |      |       |        |     |       |        | ●   |     |   |
|          | GIY-3205          | 屋外中期          | ●         |             |        |          |            |              |          |            |    | PVC          | 白   | マット         | 130 | 強粘着グレー              | 1100×50<br>1370×30<br>1370×50 | ●   | ●  | ●  |             |     |       |       |          |            |              |        |      |       |        |     |       |        | ●   |     |   |
|          | GIY-3355          | 屋外中期          | ●         |             |        |          |            |              |          |            |    | PVC          | 白   | グロス         | 80  | 強粘着グレー              | 1370×30<br>1370×50            | ●   | ●  | ●  |             |     |       |       |          |            |              |        |      |       |        |     |       |        | ●   |     |   |
|          | GIY-5577          | 屋外中期          | ●         |             |        |          |            |              |          |            |    | PVC          | 白   | マット         | 80  | 強粘着グレー              | 1370×50                       | ●   | ●  | ●  |             |     |       |       |          |            |              |        |      |       |        |     |       |        | ●   |     |   |
|          | GBY-4GZ5          | 屋外短期・屋内       | ●         |             |        |          |            |              | ●        | ●          | ●  | バイオマス素材配合PVC | 白   | グロス         | 80  | 強粘着グレー              | 1370×30                       | ●   | ●  | ●  |             | 23  |       |       |          |            |              |        |      |       |        |     |       | ●      | ●   |     |   |
| ウインドー装飾用 | GIY-0305          | 屋外短期・屋内       | ●         | ●           |        | ●        |            |              |          |            |    | PET          | 超透明 | グロス         | 75  | 強粘着／透明              | 1220×30<br>1370×30            | ●   | ●  |    |             | 25  |       |       |          |            |              |        |      |       |        |     |       |        |     | ●   |   |
|          | GIY-0315          | 屋内            |           | ●           |        |          |            |              |          |            |    | PET          | 超透明 | グロス         | 75  | 弱粘再剥離／透明            | 1220×30<br>1370×30            | ●   | ●  |    |             | 25  |       | ●     |          |            |              |        |      |       |        |     |       |        |     | ●   |   |
|          | GIY-0306          | 屋外短期・屋内       | ●         | ●           |        | ●        |            |              |          |            |    | PET          | 超透明 | グロス         | 75  | 強粘着／透明              | 1370×30                       | ●   | ●  |    |             | 25  | ●     |       |          |            | ●            |        |      |       |        |     |       |        |     | ●   |   |
|          | GUV-5105          | 屋内            |           | ●           |        | ●        |            | ●            |          |            |    | PET          | 超透明 | グロス         | 50  | 強粘着／透明              | 1250×30<br>1560×30            |     |    | ●  |             | 25  | ●     |       |          |            |              |        |      | ●     |        |     |       |        |     | ●   |   |
|          | GUV-52H5          | 屋内            |           | ●           |        | ●        |            | ●            |          |            |    | PET          | 超透明 | グロス         | 50  | 強粘再剥離／透明            | 1250×30<br>1560×30            |     |    | ●  |             | 25  | ●     | ●     |          |            |              |        |      |       |        |     |       |        |     | ●   |   |
|          | E-2000ZC RECYCLED | 屋内            |           | ●           |        |          |            |              | ●        |            |    | 再生PET        | 透明  | グロス         | 50  | 強粘着／透明              | 1560×30                       |     |    | ●  |             | 25  |       |       |          |            |              |        |      |       |        |     | ●     |        | ●   |     |   |
|          | E-2001RC RECYCLED | 屋内            |           | ●           |        |          |            |              | ●        |            |    | 再生PET        | 透明  | グロス         | 50  | 弱粘再剥離／透明            | 1560×30                       |     |    | ●  |             | 25  |       | ●     |          |            |              |        |      |       |        |     | ●     |        | ●   |     |   |
|          | GSP-06S           | 屋内            |           | ●           |        |          |            |              | ●        | ●          | ●  | PET          | 超透明 | グロス         | 125 | シリコーン微粘着／透明         | 1370×30                       | ●   |    |    |             | 26  |       | ●     |          |            |              |        |      |       |        |     |       |        | ●   |     |   |
|          | GSP-07L           | 屋内            |           | ●           |        |          |            |              | ●        | ●          | ●  | PET          | 超透明 | グロス         | 100 | シリコーン微粘着／透明         | 1370×30                       |     |    | ●  |             |     | ●     |       |          |            |              |        |      |       |        |     |       |        | ●   |     |   |
|          | GSP-05U           | 屋内            |           | ●           |        |          |            |              | ●        | ●          | ●  | PET          | 超透明 | グロス         | 100 | シリコーン微粘着／透明         | 1370×30<br>1560×30            |     |    | ●  |             |     | ●     |       |          |            |              |        |      |       |        |     |       |        |     | ●   |   |
|          | GSP-10S           | 屋内            |           | ●           |        |          |            |              | ●        | ●          | ●  | PET          | 白   | グロス         | 130 | 微粘着／透明              | 1240×10                       | ●   |    |    |             |     | ●     |       |          |            |              |        |      |       |        |     |       |        |     | ●   |   |
|          | GSP-10L           | 屋内            |           | ●           |        |          |            |              | ●        | ●          | ●  | PET          | 白   | マット         | 125 | 微粘着／透明              | 1060×10                       |     |    | ●  |             |     | ●     |       |          |            |              |        |      |       |        |     |       |        |     |     |   |
|          | GSP-10U           | 屋内            |           | ●           |        |          |            |              | ●        | ●          | ●  | PET          | 白   | マット         | 100 | 微粘着／透明              | 1240×10                       |     |    |    | ●           |     |       | ●     |          |            |              |        |      |       |        |     |       |        |     | ●   |   |
|          | GSP-14L           | 屋外短期・屋内       | ●         | ●           |        |          |            |              | ●        | ●          | ●  | 合成紙          | 白   | マット         | 220 | 微吸着／透明              | 1270×20                       |     |    | ●  |             | 26  |       | ●     |          |            |              |        |      |       |        |     |       |        |     | ●   |   |
|          | GIY-4305          | 屋外中期          | ●         | ●           |        |          |            | ●            |          |            |    | PVC          | 透明  | グロス         | 80  | 強粘着／透明              | 1370×30                       | ●   | ●  |    |             | 26  |       |       |          |            |              |        | ●    |       |        | ●   |       | ●      |     |     |   |
|          | GIY-43R5          | 屋外中期          | ●         | ●           |        |          |            | ●            |          |            |    | PVC          | 透明  | グロス         | 80  | 弱粘再剥離／透明            | 1370×30                       | ●   | ●  |    |             | 26  |       | ●     |          |            |              |        | ●    |       |        | ●   |       | ●      |     |     |   |
|          | GIY-6305          | 屋外中期          | ●         | ●           |        |          |            |              | ●        |            | ●  | PVC          | 乳白  | グロス         | 100 | 強粘着／透明              | 1370×30                       | ●   | ●  |    |             | 26  |       |       |          |            |              |        |      |       |        |     |       |        | ●   |     |   |
|          | GIY-3005          | 屋内            |           | ●           |        |          |            |              |          |            |    |              |     |             |     |                     |                               |     |    |    |             |     |       |       |          |            |              |        |      |       |        |     |       |        |     |     |   |

※1) 組み合わせる製品によって耐候性が変動いたします。    ※2) ページ記載がない品番のサンプルチップは未掲載となります。    ※3) 再剥離性能は下地や施工条件によって異なりますので、事前のテストを推奨いたします。

※4) 指定の組み合わせの場合のみ「JIS A 5759」の飛散防止性能に準拠します。

※5) 指定の組み合わせや条件以外で使用した場合、各種認定は適用されません。

品番一覧表    インクジェットメディア

| 分類          | 品番         | 屋内外<br>使用期間※1 | 用途        |             |        |          |            |              |          |            | 基材      | 色         | 風合い   | 基材厚<br>(μm)         | 粘着剤                | サイズ<br>(mm×m)    | 対応インク              |         |        |        | サンプル掲載ページ※2 | 機能性 |       |           |          |                |                      | 防火認定※5         |          |          |          |         | F☆☆☆☆ | 環境配慮製品 | 剥離紙    |             |
|-------------|------------|---------------|-----------|-------------|--------|----------|------------|--------------|----------|------------|---------|-----------|-------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------|--------|--------|-------------|-----|-------|-----------|----------|----------------|----------------------|----------------|----------|----------|----------|---------|-------|--------|--------|-------------|
|             |            |               | サイン<br>広告 | ウインドー<br>装飾 | フロアサイン | 車両<br>装飾 | 内装材／<br>壁紙 | 内装材／<br>粘着剤付 | 屋内<br>装飾 | 短期イ<br>ベント |         |           |       |                     |                    |                  | バナー・POP            | S<br>OL | L<br>X | U<br>V |             | 水性  | UVカット | 再剥離<br>※3 | 粗面<br>対応 | 3次<br>曲面<br>対応 | 易<br>施工／<br>水貼<br>NG | 飛散<br>防止<br>※4 | FR-<br>Ⅰ | FR-<br>Ⅱ | FR-<br>Ⅲ | 5<br>FR |       |        | 不<br>燃 | 準<br>不<br>燃 |
| フロア         | GIY-9105   | 屋外中期          |           |             | ●      | ●        |            |              |          | PVC／アルミ    | 白       | グロス       | 130   | 強粘着／ゴム系             | 1280×30            | ●                |                    | ●       |        | 28     |             |     | ●     |           |          |                |                      |                |          |          |          |         |       | ●      |        |             |
|             | GIY-91H5   | 屋外短中期         |           |             | ●      | ●        |            |              |          | PVC／アルミ    | 白       | グロス       | 130   | 強粘着／アクリル系           | 1280×30            | ●                |                    | ●       |        | 28     |             |     | ●     |           |          |                |                      |                |          |          |          |         | ●     |        |        |             |
|             | GIY-91R5   | 屋外短期・屋内       |           |             | ●      |          |            |              | ●        | ●          | PVC／アルミ | 白         | グロス   | 130                 | 中粘再剥離／アクリル系        | 1280×30          | ●                  |         | ●      | ●      | 28          |     | ●     | ●         |          |                |                      |                |          |          |          |         | ●     |        |        |             |
| 車両          | VPG-1HS5   | 屋外長期          |           |             |        | ●        |            |              |          | PVC        | 白       | グロス       | 50    | 強粘再剥離グレー<br>エンボス易施工 | 1370×30            | ●                | ●                  | ●       |        | 29     |             | ●   |       | ●         | ●        |                |                      |                |          |          |          |         |       | ●      |        |             |
|             | VPG-1HE5   | 屋外長期          |           |             |        | ●        |            |              |          | PVC        | 白       | グロス       | 50    | 強粘再剥離グレー・易施工        | 1370×30            | ●                | ●                  | ●       |        | 29     |             | ●   |       | ●         | ●        |                |                      |                |          |          |          |         | ●     |        |        |             |
|             | VPG-10E5   | 屋外長期          |           |             |        | ●        |            |              |          | PVC        | 白       | グロス       | 50    | 強粘着グレー・易施工          | 1370×30            | ●                | ●                  | ●       |        |        |             |     | ●     | ●         |          |                |                      |                |          |          |          |         | ●     |        |        |             |
| デジタルプリント内装材 | SO         | PRSO500M      | 屋内        |             |        |          |            | ●            |          | PVC        | 白       | 柁目        | —     | —                   | 950×50             | ●                | ●                  | ●       |        |        |             |     |       |           |          |                | ●                    |                |          | ●        |          |         |       |        |        |             |
|             | SO1        | PRSO10WS      | 屋内        |             |        |          |            | ●            |          | PVC        | 白       | スタッコ      | —     | —                   | 950×50             | ●                | ●                  | ●       |        | 31     |             |     |       |           |          |                | ●                    |                |          | ●        |          |         |       |        |        |             |
|             | SO2        | PRSO20WH      | 屋内        |             |        |          |            | ●            |          | PVC        | 白       | 平織        | —     | —                   | 950×50             | ●                | ●                  | ●       |        | 31     |             |     |       |           |          |                | ●                    |                |          | ●        |          |         |       |        |        |             |
|             |            | PRSO40WF      | 屋内        |             |        |          |            | ●            |          | PVC        | 白       | フラット      | —     | —                   | 950×50             | ●                | ●                  | ●       |        | 31     |             |     |       |           |          |                | ●                    |                |          | ●        |          |         |       |        |        |             |
|             | SO2        | PRSO101S      | 屋内        |             |        |          |            | ●            |          | PVC        | 白       | スタッコ      | —     | —                   | 950×50             | ●                | ●                  | ●       |        | 31     |             |     |       |           |          |                | ●                    | ●              |          | ●        |          |         |       |        |        |             |
|             |            | PRSO201H      | 屋内        |             |        |          |            | ●            |          | PVC        | 白       | 平織        | —     | —                   | 950×50             | ●                | ●                  | ●       |        | 31     |             |     |       |           |          |                | ●                    | ●              |          | ●        |          |         |       |        |        |             |
|             | SO3        | PRSO401F      | 屋内        |             |        |          |            | ●            |          | PVC        | 白       | フラット      | —     | —                   | 950×50             | ●                | ●                  | ●       |        | 31     |             |     |       |           |          |                | ●                    | ●              |          | ●        |          |         |       |        |        |             |
|             |            | PRSO103S      | 屋内        |             |        |          |            | ●            |          | PVC        | 白       | しゅくい      | —     | —                   | 950×50             | ●                | ●                  |         |        | 31     |             |     |       |           |          |                | ●                    |                |          | ●        |          |         |       |        |        |             |
|             |            | PRSO203C      | 屋内        |             |        |          |            | ●            |          | PVC        | 白       | キャンパス     | —     | —                   | 950×50             | ●                | ●                  |         |        | 31     |             |     |       |           |          |                | ●                    |                |          | ●        |          |         |       |        |        |             |
|             | OW         | PRSO403F      | 屋内        |             |        |          |            | ●            |          | PVC        | 白       | フラット      | —     | —                   | 950×50             | ●                | ●                  |         |        | 31     |             |     |       |           |          |                | ●                    |                |          | ●        |          |         |       |        |        |             |
|             |            | PROW200H      | 屋内        |             |        |          |            | ●            |          | オレフィン      | 白       | 平織        | —     | —                   | 930×30             |                  |                    |         | ●      |        |             |     |       |           |          |                | ●                    | ●              |          | ●        |          | ●       |       |        |        |             |
|             |            | PROW300A      | 屋内        |             |        |          |            | ●            |          | オレフィン      | 白       | アラオリ      | —     | —                   | 930×30             |                  |                    |         | ●      |        |             |     |       |           |          |                | ●                    | ●              |          | ●        |          | ●       |       |        |        |             |
|             | OY         | PROW400F      | 屋内        |             |        |          |            | ●            |          | オレフィン      | 白       | フラット      | —     | —                   | 930×30             |                  |                    |         | ●      |        |             |     |       |           |          |                | ●                    | ●              |          | ●        |          | ●       |       |        |        |             |
|             |            | PROY200H      | 屋内        |             |        |          |            | ●            |          | オレフィン      | 白       | 平織        | —     | —                   | 930×30             | ●                | ●                  | ●       |        | 31     |             |     |       |           |          |                | ●                    | ●              |          | ●        |          | ●       |       |        |        |             |
|             |            | PROY300A      | 屋内        |             |        |          |            | ●            |          | オレフィン      | 白       | アラオリ      | —     | —                   | 930×30             | ●                | ●                  | ●       |        | 31     |             |     |       |           |          |                | ●                    | ●              |          | ●        |          | ●       |       |        |        |             |
|             | F          | PROY400F      | 屋内        |             |        |          |            | ●            |          | オレフィン      | 白       | フラット      | —     | —                   | 930×30             | ●                | ●                  | ●       |        | 31     |             |     |       |           |          |                | ●                    | ●              |          | ●        |          | ●       |       |        |        |             |
|             |            | PFW301M       | 屋内        |             |        |          |            | ●            |          | フリース       | 白       | フラット      | —     | —                   | 1000×50            |                  |                    | ●       | ●      | 32     |             |     |       |           |          |                |                      |                |          | ●        |          |         |       |        |        |             |
|             |            | PFW303M       | 屋内        |             |        |          |            | ●            |          | フリース       | 白       | フラット      | —     | —                   | 1000×50            |                  |                    | ●       | ●      | 32     |             |     |       |           |          |                |                      |                |          | ●        |          |         |       |        |        |             |
|             | T          | PFY100S       | 屋内        |             |        |          |            | ●            |          |            | フリース    | 白         | フラット  | —                   | —                  | 960×25<br>960×50 | ●                  | ●       |        |        | 32          |     |       |           |          |                |                      | ●              |          |          | ●        |         |       |        |        |             |
|             |            | GMP-15MH      | 屋内        |             |        |          |            |              | ●        | ●          | ●       | ●         | オレフィン | 白                   | マット                | 150              | 強粘再剥離グレー           | 1370×30 | ●      | ●      | ●           |     | 32    |           | ●        |                |                      |                |          |          |          |         | ●     | ●      |        |             |
|             |            | GMP-15HE      | 屋内        |             |        |          |            |              | ●        | ●          | ●       | ●         | オレフィン | 白                   | マット                | 150              | 強粘再剥離グレー・易施工       | 1370×30 | ●      | ●      | ●           |     | 32    |           | ●        |                |                      |                |          |          |          | ●       | ●     |        |        |             |
|             |            | PRFT-30E      | 屋内        |             |        |          |            |              | ●        | ●          |         |           | フリース  | 白                   | マット                | —                | 強粘再剥離透明・エンボス易施工    | 1020×20 | ●      | ●      | ●           |     | 32    |           | ●        |                |                      |                |          |          |          |         | ●     | ●      |        |             |
|             |            | GPB-72H5      | 屋内        | ●           |        |          |            |              | ●        |            |         | PVC       | 白     | マット                 | 80                 | 強粘再剥離グレー         | 1370×30            | ●       | ●      | ●      |             | 32  |       | ●         |          |                |                      |                |          | ●        |          | ●       |       | ●      |        |             |
|             |            | PMO-012F N    | 屋内        |             |        |          |            |              | ●        |            |         | PVC       | 白     | 梨地                  | 160                | 強粘着／透明           | 1220×30            | ●       | ●      | ●      |             | 32  |       |           |          |                |                      |                |          | ●        |          | ●       |       | ●      |        |             |
| PNU-055F N  |            | 屋内            |           |             |        |          |            | ●            |          |            | PVC     | —         | 梨地    | 160                 | 強粘着／透明             | 1220×30          | ●                  | ●       | ●      |        |             |     |       |           |          |                |                      |                | ●        |          | ●        |         | ●     |        |        |             |
| PLE-812F N  |            | 屋内            |           |             |        |          |            | ●            |          |            | PVC     | —         | レザー調  | 160                 | 強粘着／透明             | 1220×30          | ●                  | ●       | ●      |        |             |     |       |           |          |                |                      |                | ●        |          | ●        |         | ●     |        |        |             |
| 短期イベント・その他  | PWH-673F N | 屋内            |           |             |        |          |            | ●            |          |            | PVC     | —         | 平織調   | 160                 | 強粘着／透明             | 1220×30          | ●                  | ●       | ●      |        |             |     |       |           |          |                |                      |                | ●        |          | ●        |         | ●     |        |        |             |
|             | GIG-300M   | 屋外短期・屋内       | ●         |             |        |          |            |              | ●        | ●          | ●       | PVC／マグネット | 白     | マット                 | 300                | 異方性タイプ           | 1370×20            | ●       | ●      |        |             |     | ●     |           |          |                |                      |                |          |          |          |         |       |        |        |             |
|             | GIG-500M   | 屋外短期・屋内       | ●         |             |        |          |            |              | ●        | ●          | ●       | PVC／マグネット | 白     | マット                 | 500                | 異方性タイプ           | 1020×10<br>1270×10 | ●       | ●      | ●      |             |     | ●     |           |          |                |                      |                |          |          |          |         |       |        |        |             |
|             | GUV-03N5   | 屋内            |           | ●           |        |          |            |              | ●        |            | ●       | PET       | 透明    | グロス                 | 188                | —                | 1290×50            |         |        | ●      |             |     |       |           |          |                |                      |                |          |          |          |         |       |        |        |             |
|             | GUV-04N5   | 屋内            |           | ●           |        |          |            |              | ●        |            | ●       | PET       | 透明    | グロス                 | 250                | —                | 1050×50            |         |        | ●      |             |     |       |           |          |                |                      |                |          |          |          |         |       |        |        |             |
|             | GMP-25M    | 屋内            |           |             |        |          |            | ●            |          | ●          | ●       | オレフィン     | 白     | マット                 | 250                | —                | 1370×30            | ●       | ●      |        | ●           |     |       |           |          |                |                      |                |          |          |          | ●       |       |        |        |             |
|             | GYP-16MS   | 屋内            |           |             |        |          |            |              | ●        | ●          | ●       | 合成紙       | 白     | マット                 | 163                | —                | 1370×30            | ●       |        |        |             |     |       |           |          |                |                      |                |          |          |          |         |       |        |        |             |
|             | GSP-13S    | 屋内            | ●         |             | ●      | ●        |            |              | ●        | ●          | ●       | 合成紙       | 白     | マット                 | 185                | 微吸着／透明           | 1270×20            | ●       |        |        |             | 36  |       |           |          |                |                      |                |          |          |          |         |       | ●      |        |             |
|             | GSP-13U    | 屋内            | ●         |             |        |          |            |              | ●        | ●          | ●       | 合成紙       | 白     | マット                 | 150                | 微吸着／透明           | 1270×20            |         |        | ●      |             |     |       |           |          |                |                      |                |          |          |          |         |       | ●      |        |             |
| SP-PVGF     | 屋内外        | ●             |           |             |        |          |            |              |          | ●          | PVC     | 白         | —     | —                   | 1300×30<br>2000×30 | ●                |                    |         |        |        | 36          |     |       |           |          | ●              |                      |                |          |          |          |         |       |        |        |             |

※1) 組み合わせる製品によって耐候性が変動いたします。    ※2) ページ記載がない品番のサンプルチップは未掲載となります。    ※3) 再剥離性能は下地や施工条件によって異なりますので、事前のテストを推奨いたします。    ※4) 指定の組み合わせの場合のみ「JIS A 5759」の飛散防止性能に準拠します。    ※5) 指定の組み合わせや条件以外で使用した場合、各種認定は適用されません。

品番一覧表   ラミネートフィルム・マウント

| 分類       | 品番         | 屋内外<br>使用期間※1 | 用途        |             |        |      |            |              |      |            | 基材           | 色            | 風合い | 基材厚<br>(μm) | 粘着剤     | サイズ<br>(mm×m)                 | サンプル<br>掲載ページ<br>※2 | 機能性    |       |            |          |                | 防火認定※4     |      |       |        |     |        | F☆☆☆☆ | 環境配慮製品 | 剥離紙         |   |
|----------|------------|---------------|-----------|-------------|--------|------|------------|--------------|------|------------|--------------|--------------|-----|-------------|---------|-------------------------------|---------------------|--------|-------|------------|----------|----------------|------------|------|-------|--------|-----|--------|-------|--------|-------------|---|
|          |            |               | サイン<br>広告 | ウインドー<br>装飾 | フロアサイン | 車両装飾 | 内装材／<br>壁紙 | 内装材／<br>粘着剤付 | 屋内装飾 | 短期イ<br>ベント |              |              |     |             |         |                               |                     | バー・POP | UVカット | ハード<br>コート | 粗面<br>対応 | 3次<br>曲面<br>対応 | 飛散<br>防止※3 | FR-I | FR-II | FR-III | 5FR | 不<br>燃 |       |        | 準<br>不<br>燃 | 紙 |
| 屋外サイン・広告 | GSL-6148   | 屋外長期プレミアム     | ●         |             |        | ●    |            |              |      |            |              | フッ素          | 透明  | グロス         | 30      | 1380×30                       | 19                  | ●      |       |            |          |                |            |      |       |        |     |        |       |        |             | ● |
|          | GSL-6248   | 屋外長期プレミアム     | ●         |             |        | ●    |            |              |      |            |              | フッ素          | 透明  | マット         | 30      | 1380×30                       | 19                  | ●      |       |            |          |                |            |      |       |        |     |        |       |        |             | ● |
|          | GIL-5318   | 屋外長期          | ●         |             |        |      |            |              |      |            |              | アクリル         | 透明  | グロス         | 50      | 1350×30                       | 20                  | ●      |       |            |          |                |            |      |       |        |     | ●      |       |        | ●           |   |
|          | GIL-5418   | 屋外長期          | ●         |             |        |      |            |              |      |            |              | アクリル         | 透明  | マット         | 50      | 1350×30                       | 20                  | ●      |       |            |          |                |            |      |       |        |     | ●      |       |        | ●           |   |
|          | GSL-5038   | 屋外長期          | ●         |             |        | ●    |            |              |      |            |              | アクリル         | 透明  | グロス         | 30      | 1380×30                       | 20                  | ●      |       |            |          |                |            |      |       |        |     | ●      | ●     |        |             |   |
|          | GIL-2338   | 屋外長期          | ●         |             |        | ●    |            |              |      |            |              | PVC          | 透明  | グロス         | 50      | 1380×30                       | 20                  | ●      |       |            |          |                |            |      |       |        |     |        |       | ●      |             |   |
|          | GIL-2238   | 屋外長期          | ●         |             |        | ●    |            |              |      |            |              | PVC          | 透明  | マット         | 50      | 1380×30                       | 20                  | ●      |       |            |          |                |            |      |       |        |     |        |       | ●      |             |   |
|          | GIL-1138N  | 屋外中長期         | ●         | ●           |        | ●    |            | ●            |      |            |              | PVC          | 透明  | グロス         | 80      | 1350×30                       | 21                  | ●      |       |            | ●        |                | ●          |      |       | ●      |     |        | ●     |        |             |   |
|          | GIL-1238N  | 屋外中長期         | ●         | ●           |        | ●    |            | ●            |      |            |              | PVC          | 透明  | マット         | 80      | 1350×30                       | 21                  | ●      |       |            | ●        |                | ●          |      |       | ●      |     |        | ●     |        |             |   |
|          | SO-GL77    | 屋外中期・屋内       | ●         |             |        | ●    |            | ●            |      |            |              | PVC          | 透明  | グロス         | 70      | 1350×30                       | 22                  | ●      |       |            |          |                |            | ●    |       |        | ●   |        |       | ●      |             |   |
|          | SO-ML78    | 屋外中期・屋内       | ●         |             |        | ●    |            | ●            |      |            |              | PVC          | 透明  | マット         | 70      | 1350×30                       | 22                  | ●      |       |            |          |                |            | ●    |       |        | ●   |        |       |        | ●           |   |
|          | GIL-1148   | 屋外中期          | ●         |             |        |      |            | ●            |      |            |              | PVC          | 透明  | グロス         | 80      | 1350×30                       |                     | ●      |       |            | ●        |                |            |      |       | ●      |     |        | ●     |        |             |   |
|          | GIL-1258   | 屋外中期          | ●         |             |        |      |            | ●            |      |            |              | PVC          | 透明  | マット         | 80      | 1350×30                       |                     | ●      |       |            | ●        |                |            |      |       | ●      |     |        | ●     |        |             |   |
|          | GIL-1168   | 屋外中期          | ●         |             |        |      |            |              |      |            |              | PVC          | 透明  | グロス         | 70      | 1380×50                       |                     | ●      |       |            |          |                |            |      |       |        |     |        |       |        | ●           |   |
|          | GIL-1268   | 屋外中期          | ●         |             |        |      |            |              |      |            |              | PVC          | 透明  | マット         | 70      | 1380×50                       |                     | ●      |       |            |          |                |            |      |       |        |     |        |       |        | ●           |   |
|          | GBL-1178   | 屋外短期・屋内       | ●         |             |        |      |            |              | ●    | ●          | ●            | バイオマス素材配合PVC | 透明  | グロス         | 70      | 1350×30                       | 23                  | ●      |       |            |          |                |            |      |       |        |     |        | ●     | ●      |             |   |
| GBL-1278 | 屋外短期・屋内    | ●             |           |             |        |      |            | ●            | ●    | ●          | バイオマス素材配合PVC | 透明           | マット | 70          | 1350×30 | 23                            | ●                   |        |       |            |          |                |            |      |       |        |     | ●      | ●     |        |             |   |
| ウインドー装飾用 | GPH-0038   | 屋内            |           | ●           |        | ●    |            |              |      |            |              | PET          | 透明  | グロス         | 25      | 1250×30<br>1350×30<br>1550×30 | 25                  |        | ●     |            |          |                |            |      |       |        |     |        |       |        |             | ● |
|          | GPH-0028   | 屋内            |           | ●           |        | ●    |            |              |      |            |              | PET          | 透明  | グロス         | 50      | 1250×30<br>1350×30            | 25                  |        | ●     |            |          | ●              |            |      |       |        |     |        |       |        |             | ● |
|          | GPL-0018   | 屋内            |           | ●           |        |      |            |              |      |            |              | PET          | 透明  | グロス         | 38      | 1350×30                       |                     |        |       |            |          |                |            |      |       |        |     |        |       |        |             | ● |
|          | GPL-0008   | 屋外短期・屋内       | ●         | ●           |        |      |            |              |      |            |              | PET          | 透明  | グロス         | 50      | 1250×30<br>1350×30            | 25                  | ●      |       |            |          |                |            |      |       |        |     |        |       |        |             | ● |
| フロア      | GFL-1098   | 屋外中期          |           |             | ●      | ●    |            |              |      |            |              | PVC          | 透明  | エンボスマット     | 200     | 1250×30                       | 28                  | ●      |       |            | ●        |                |            |      |       |        |     |        |       | ●      |             |   |
|          | GFL-0098   | 屋外短中期         |           |             | ●      | ●    |            | ●            |      |            |              | PVC          | 透明  | エンボスマット     | 200     | 1250×30                       | 28                  | ●      |       |            | ●        |                |            |      |       |        |     |        |       | ●      |             |   |
|          | GFL-0088   | 屋外短期・屋内       |           |             | ●      | ●    |            | ●            | ●    |            |              | PVC          | 透明  | エンボスマット     | 200     | 1250×30                       | 28                  | ●      |       |            | ●        |                |            |      |       |        |     |        |       | ●      |             |   |
|          | GFL-0028   | 屋内            | ●         |             | ●      | ●    |            | ●            | ●    |            |              | PVC          | 透明  | エンボスマット     | 200     | 1250×30                       | 28                  |        |       |            |          |                |            |      |       |        |     |        |       | ●      |             |   |
|          | GEL-0018   | 屋内            | ●         |             | ●      |      |            | ●            | ●    |            |              | PVC          | 透明  | エンボスマット     | 80      | 1330×30                       | 28                  |        |       |            |          |                |            |      |       |        |     |        |       | ●      |             |   |
| 車両       | VPL-3138   | 屋外長期          |           |             |        | ●    |            |              |      |            |              | PVC          | 透明  | グロス         | 30      | 1350×30                       | 29                  | ●      |       |            |          | ●              |            |      |       |        |     |        |       | ●      |             |   |
| 抗ワイルス    | G-070PN80  | 屋内            | ●         | ●           |        |      |            | ●            |      |            |              | PVC          | 透明  | グロス         | 80      | 1380×30                       | 35                  |        |       |            |          |                |            |      |       |        |     |        |       |        |             | ● |
|          | M-071PN80  | 屋内            | ●         | ●           |        |      |            | ●            |      |            |              | PVC          | 透明  | マット         | 80      | 1380×30                       | 35                  |        |       |            |          |                |            |      |       |        |     |        |       |        |             | ● |
|          | M-072PN140 | 屋内            | ●         | ●           |        |      |            | ●            |      |            |              | PVC          | 透明  | エンボスマット     | 140     | 1240×30                       | 35                  |        |       |            |          |                |            |      |       |        |     |        |       |        |             | ● |
| マウント     | GML-35H5   | 屋外短期・屋内       | ●         | ●           |        |      |            | ●            | ●    | ●          |              | PVC          | 透明  | グロス         | 80      | 1250×30<br>1350×30            |                     | ●      |       |            |          |                |            |      |       |        |     |        |       |        |             | ● |
|          | GML-31H5   | 屋内            | ●         | ●           |        |      |            | ●            | ●    | ●          |              | PET          | 透明  | グロス         | 25      | 1080×30<br>1250×30            |                     |        |       |            |          |                |            |      |       |        |     |        |       |        |             | ● |
|          | GML-33R8   | 屋内            | ●         | ●           |        |      |            | ●            | ●    | ●          |              | PET          | 透明  | グロス         | 25      | 1250×30                       |                     |        |       |            |          |                |            |      |       |        |     |        |       |        |             | ● |
|          | GML-43Z8   | 屋内            | ●         |             |        |      |            |              |      |            |              | PET          | 透明  | グロス         | 250     | 1080×30<br>1250×30<br>1380×30 |                     |        |       |            |          |                |            |      |       |        |     |        |       |        |             | ● |

※1) 組み合わせる製品によって耐候性が変動いたします。    ※2) ページ記載がない品番のサンプルチップは未掲載となります。    ※3) 指定の組み合わせの場合のみ「JIS A 5759」の飛散防止性能に準拠します。

※4) 指定の組み合わせや条件以外で使用した場合、各種認定は適用されません。