



メディア/屋外	
環境に配慮し、長期耐候性を誇るプレミアムタイプ	
VMG-6666 アクリル 基材厚 50 μm サイズ 1,370mm × 30m 粘着 強粘着グレー 	
5年保証対応、長期耐候塩ビメディア	
GIY-11Z5 PVC 基材厚 80 μm サイズ 1,370mm × 30m 粘着 強粘着グレー 	
GIY-12Z5 PVC 基材厚 80 μm サイズ 1,370mm × 30m 粘着 強粘着グレー 	



ラミネート	
5年保証対応、長期耐候フッ素ラミネート	
GSL-6148 フッ素フィルム 基材厚 30 μm サイズ 1,380mm × 30m 	
GSL-6248 フッ素フィルム 基材厚 30 μm サイズ 1,380mm × 30m 	



メディア/屋外

5年保証対応、長期耐候塩ビメディア

GIY-12Z5   PVC

基材厚 80 μm

サイズ 1,370mm × 30m

粘着 強粘着グレー

PVC マット Sol Lx UV

施工性に優れた長期耐候性の塩ビメディア

GIY-1ZE5  PVC

基材厚 80 μm

サイズ 1,370mm × 30m

粘着 強粘着グレー・易施工 水貼り施工NG

PVC グロス 易施工 Sol Lx UV

VMG-6666の易施工タイプ

VGM-66E6  アクリル

基材厚 50 μm

サイズ 1,370mm × 15m

粘着 強粘着グレー・易施工 水貼り施工NG

アクリル グロス 易施工 Sol Lx UV

P.15「車両コルゲート」にチップ見本があります。



ラミネート

透明性と耐候性に優れた平面サイン用アクリルラミネート

GIL-5318  アクリル

基材厚 50 μm

サイズ 1,350mm × 30m

アクリル グロス UVカット PETセバ



耐候性に優れた平面サイン用アクリルラミネート

GIL-5418  アクリル

基材厚 50 μm

サイズ 1,350mm × 30m

アクリル マット UVカット PETセバ



耐候性・柔軟性に優れたキャスト塩ビラミネート

GIL-2338 透明PVC

基材厚 50 μm

サイズ 1,380mm × 30m

透明PVC グロス UVカット 紙セバ



GIL-2238 透明PVC

基材厚 50 μm

サイズ 1,380mm × 30m

透明PVC マット UVカット 紙セバ



耐候性・柔軟性に優れたアクリルラミネート

GSL-5038  アクリル

基材厚 30 μm

サイズ 1,380mm × 30m

アクリル グロス UVカット 紙セバ

チップ見本はP.15「車両コルゲート」のVML-5038と同等になります。



メディア/屋外
コシがあり隠ぺい性に優れたスタンダード品

GIY-1105 PVC
基材厚 110μm
サイズ 1,370mm×30m
粘着 強粘着グレー
PVC グロス Sol Lx UV

指定の組み合わせで防火認定に対応している塩ビメディア

GIY-11H5 **FR-I** PVC
基材厚 80μm
サイズ 1,370mm×30m
粘着 強粘再剥離グレー
PVC グロス Sol Lx UV

GIY-11E5 **FR-I** PVC
基材厚 80μm
サイズ 1,370mm×30m
粘着 強粘再剥離グレー・易施工 水貼り施工NG
PVC グロス 易施工 Sol Lx UV

メディア/屋外
コシがあり隠ぺい性に優れたスタンダード品

GIY-1205 PVC
基材厚 110μm
サイズ 1,370mm×30m/1,370mm×50m
粘着 強粘着グレー
PVC マット Sol Lx UV

指定の組み合わせで防火認定に対応している塩ビメディア

GIY-12H5 **FR-I** PVC
基材厚 80μm
サイズ 1,370mm×30m
粘着 強粘再剥離グレー
PVC マット Sol Lx UV

GIY-11R5 **FR-I** PVC
基材厚 80μm
サイズ 1,370mm×30m
粘着 弱粘再剥離グレー
PVC グロス Sol Lx UV

ラミネート
UVカット効果のある中期グレード品

GIL-1138N **FR-I** 透明PVC
基材厚 80μm
サイズ 1,350mm×30m
透明PVC グロス UVカット 紙セパ

ラミネート
UVカット効果のある中期グレード品

GIL-1238N **FR-I** 透明PVC
基材厚 80μm
サイズ 1,350mm×30m
透明PVC マット UVカット 紙セパ

メディア/屋外	
コストパフォーマンスに優れた塩ビフィルム	
GIY-4105 FR-II PVC 基材厚 80μm サイズ 1,370mm×30m 粘着 強粘着グレー PVC グロス Sol Lx UV	
GIY-41H5 FR-II PVC 基材厚 80μm サイズ 1,370mm×30m 粘着 強粘再剥離グレー PVC グロス Sol Lx UV	
GIY-3105 PVC 基材厚 130μm サイズ 1,100mm×50m/1,370mm×30m/ 1,370mm×50m 粘着 強粘着グレー PVC グロス Sol Lx UV	
GIY-3355 PVC 基材厚 80μm サイズ 1,370mm×30m/1,370mm×50m 粘着 強粘着グレー PVC グロス Sol Lx UV	
GIY-5577 PVC 基材厚 80μm サイズ 1,370mm×30m/1,370mm×50m 粘着 強粘着グレー PVC マット Sol Lx UV	

メディア/屋外	
コストパフォーマンスに優れた塩ビフィルム	
GIY-41ZE5 FR-II PVC 基材厚 80μm サイズ 1,370mm×30m 粘着 強粘着グレー・易施工 水貼り施工NG PVC グロス 易施工 Sol Lx UV	
GIY-42H5 FR-II PVC 基材厚 80μm サイズ 1,370mm×30m 粘着 強粘再剥離グレー PVC マット Sol Lx UV	
GIY-3205 PVC 基材厚 130μm サイズ 1,100mm×50m/1,370mm×30m/ 1,370mm×50m 粘着 強粘着グレー PVC マット Sol Lx UV	
NEW GIY-33E5 PVC 基材厚 80μm サイズ 1,370mm×50m 粘着 強粘再剥離グレー・易施工 水貼り施工NG PVC グロス 易施工 Sol Lx UV	



ラミネート	
コストパフォーマンスに優れたUVカット効果のあるエコノミー品	
GIL-1148 FR-II 透明PVC 基材厚 80μm サイズ 1,350mm×30m 透明PVC グロス UVカット 紙セバ	
GIL-1168 透明PVC 基材厚 70μm サイズ 1,380mm×50m 透明PVC グロス UVカット PETセバ	

ラミネート	
コストパフォーマンスに優れたUVカット効果のあるエコノミー品	
GIL-1258 FR-II 透明PVC 基材厚 80μm サイズ 1,350mm×30m 透明PVC マット UVカット 紙セバ	
GIL-1268 透明PVC 基材厚 70μm サイズ 1,380mm×50m 透明PVC マット UVカット PETセバ	